



**Disfruta tu tiempo
libre en silencio**

sistema webertherm acustic



**we
care**

 **weber**
SAINT-GOBAIN

¿Es posible un hogar sin ruidos externos?



sistemas webertherm

Los sistemas de aislamiento térmico por el exterior **webertherm** aportan prestaciones más eficientes que los sistemas de aislamiento convencionales, y permiten maximizar el grado de confort y ahorro energético en el interior de los edificios.


Trabajar en favor de un hábitat más sostenible, supone para nosotros ofrecer sistemas y soluciones respetuosas con el medioambiente.

Pasamos el 90% de nuestro tiempo en espacios interiores, por eso los edificios donde vivimos, trabajamos o disfrutamos de nuestro tiempo libre cada día, tienen un impacto significativo en nuestra salud y bienestar.

Los **sistemas webertherm** además de crear una atmósfera interior cálida y acogedora en invierno y una temperatura fresca y confortable en verano, también aíslan acústicamente, consiguiendo un hogar sin ruidos externos.

Weber da asistencia a los profesionales responsables del desarrollo de los proyectos de rehabilitación y de obra nueva, para cubrir cualquier requerimiento que se necesite.

Escala de decibelios





sistema webertherm acustic

Sistema de aislamiento térmico por el exterior para fachadas (SATE) basado en **placas de lana mineral con alta resistencia al fuego y máximo confort acústico.**



Confort acústico

Mejora el aislamiento acústico de la fachada respecto al ruido aéreo exterior (-6,5 dB en 4 cm de espesor).



Protección contra el fuego

La mejor protección contra el fuego. Clasificación B_{sl}-d0 según UNE EN 13501-1:2007 + A1:2010.



PERMEABILIDAD

Elevada permeabilidad al vapor de H₂O del sistema.



REHABILITACIÓN

Para obra nueva o rehabilitación.

Con la tranquilidad de la garantía Weber

Los **sistemas webertherm** cuentan con las certificaciones emitidas por organismos acreditados por la EOTA (European Organization for Technical Approvals) de acuerdo a la normativa ETAG 004, guía para documentos de idoneidad técnica Europea.



sistema webertherm acoustic



DITE 13/0836

Documento de
Idoneidad Técnica
Europeo

Detalle constructivo
del sistema:

1 webertherm placa clima 34/placa LM


2 webertherm espiga
fijación mecánica paneles

3 webertherm malla 160
malla de refuerzo

4 webertherm base
mortero de adhesión y regularización

5 Acabados:
- gama **webertene** - mortero orgánico
- **webercal flexible** - mortero mineral
capa fina

Amplia gama de colores
disponibles en la carta
webercolor spectrum.



Para la correcta ejecución del sistema y por tanto disfrutar de una garantía de durabilidad, los accesorios y el tratamiento de los puntos singulares son fundamentales.

webertherm perfil
coronación

webertherm perfil
esquinero

webertherm perfil
goterón

webertherm malla 160
refuerzo puntos singulares

webertherm perfil
remate ventana

webertherm perfil
lateral

webertherm perfil
arranque

webertherm perfil
alféizar

Acabado gama **webertene**

En **Weber**, creemos que lo más importante en la industria de la construcción es **cuidar** de las **personas** y de su **entorno**

Bienestar

Nos importa el bienestar de las personas.



Empatía

Nos importa lo que es importante para las personas.



**we
care**

Duradero

Nos importa nuestra responsabilidad a largo plazo.



Weber, líder mundial en soluciones y morteros industriales

Como líder mundial y 10.000 personas en más de 60 países, Weber gestiona eficazmente el conocimiento que generan los recursos en todo el mundo. Esto nos permite desarrollar mejor y rápidamente soluciones para nuestros clientes.



10.000 personas



en 62 países



200 centros de producción

Saint-Gobain Weber Cemarsa, S.A

C17, Km. 2 - 08110 Montcada i Reixac
BARCELONA

Tel. 935 726 500 / Fax. 935 645 005

www.es.weber

info@weber

Línea consulta gratuita: 900 35 25 35

@SGweberES

www.youtube.com/SGweber.es